



Tanhurst Estate hebt ein Glas auf Watco's Betonbodenlösungen

Tanhurst Estate liegt an den westlichen Hängen des Leith Hill in den atemberaubenden Surrey Hills. Die Eigentümer, die bereits ein erfolgreiches Ferienhausgeschäft betreiben, haben im Jahr 2020 ein aufregendes neues Familienunternehmen auf dem Hauptbetrieb des Anwesens gegründet - einen Weinberg.

Das Produkt

Watco Epoxyguard Premium garantiert eine dicke und starke Oberfläche, die eine außergewöhnliche Abnutzung und einen hervorragenden Schutz für Betonböden bietet, was es zur idealen Lösung für das Weingut Tanhurst Estate macht.



Standort

Tanhurst Estate, Surrey
Großbritannien



Art des Projekts

Weingut



Anforderungen

Haltbarkeit
Einfach zu säubern
Temperaturänderungen



Verwendete Produkte

Reinigungslösung TH99
Concrex Feinfüller
Epoxyguard Premium Primer
Epoxyguard Premium
Haftprimer Harz
Concrex Wand

Projektdetails

Ursprünglich wurden 1,8 Hektar Pinot Noir gepflanzt, gefolgt von weiteren 11.000 Rebstöcken für Chardonnay, Pinot Meunier und Pinot Noir Précoce im Jahr 2021. Es dauert mindestens drei Jahre, bis die Reben so weit ausgereift sind, dass die erste Ernte eingebracht werden kann. Während die Familie also geduldig auf das Wachstum der Reben wartete, nahm sie den nächsten wichtigen Schritt in Angriff: den Bau und die Einrichtung der Kellerei.

Eine Weinkellerei ist eine komplexe Einrichtung und bedarf einer sorgfältigen Planung, damit sie so gut wie möglich funktioniert. Vor dem Bau ihres Weinguts informierte sich Colin Grimes, Eigentümer des Weinguts Tanhurst Estate, über die Konstruktionsanforderungen und die Probleme, die auftreten können, wenn das Gebäude nicht richtig gebaut wird.

Es war klar, dass es später sehr schwierig sein würde, den Bodenbelag zu korrigieren, wenn er nicht von Anfang an richtig war. Die Böden in der Weinkellerei müssen nicht nur leicht zu reinigen und zu pflegen sein, sondern auch schwankenden Temperaturen standhalten und langlebig genug sein, um der täglichen Abnutzung und der schweren Belastung durch die Weinbereitungsanlagen standzuhalten. Nach Abschluss der Hauptbauarbeiten stellte Colin fest, dass der Betonboden beschädigt war, insbesondere an zwei Stellen, an denen eine Baggerschaufel den Boden zerkratzt hatte, was zu tiefen Kratzern auf der Oberfläche führte. Außerdem war der Boden durch die Bauarbeiten allgemein stark verschmutzt, und Staub und Schlamm hatten sich in die Risse gesetzt.

“Man hatte mir gesagt, dass ich ein chemikalienbeständiges Epoxidharz für den Boden benötigte, also begann ich, nach Lieferanten zu suchen. Watco meldete sich sofort. Ich hatte keine Erfahrung mit der Verwendung von Epoxidharz und war besorgt, dass ich zuerst größere Reparaturen am Boden vornehmen müsste. Ich war von der Website und der langjährigen Erfahrung des Unternehmens beeindruckt, aber der größte Vorteil war, dass Watco mich beriet und mir dann alles lieferte, was ich zum Reinigen, Reparieren und Streichen des Betonbodens brauchte.”

Die Watco-Lösung

Bevor die Epoxidharzbeschichtung aufgebracht werden konnte, musste der Boden gereinigt, die Oberfläche von Schmutz und Ablagerungen befreit und anschließend alle beschädigten Stellen ausgebessert werden. Dies war leicht zu bewerkstelligen, indem man die Betonoberfläche mit einem steifen Besen abfegte und dann Watco Etch and Clean auftrug, eine Formel auf Säurebasis, die vor dem Anstrich Schlämme, Schmutz und Staub entfernt.

Anschließend wurde Watco Concrex Feinfüller verwendet, um Risse und andere beschädigte Stellen auszubessern. Concrex Feinfüller trocknet in etwa 2 Stunden, so dass der Boden in kürzester Zeit mit einer einzigen Schicht unserer leicht aufzutragenden Epoxyguard Premium Primer grundiert werden konnte. Anschließend wurde Watco Epoxyguard Premium aufgetragen, um die außergewöhnliche Leistung und den hervorragenden Schutz zu gewährleisten, die für den Boden der Weinkellerei erforderlich waren.

An anderer Stelle wurde eine Kombination aus Watco Haftprimer Harz, Concrex Feinfüller und Concrex Wand verwendet, um Reparaturen an den Säulen der Weinkellerei durchzuführen.

“Eines der wichtigsten Probleme ist der Zustand des Kellerbodens. Er muss leicht sauber gehalten werden können. Das spart viel Zeit, die man für andere wichtige Dinge verwenden kann, zum Beispiel für die Herstellung von gutem Wein!”

Colin, Tanhurst Estate



Das Endergebnis

„Der Boden sieht umwerfend aus und die Reparaturen haben wirklich funktioniert. Das Harz ist so dick, dass es kleinere Kratzer überdeckt und mir eine glatte Oberfläche verleiht. Das macht es einfacher, ihn sauber zu halten, und, was besonders wichtig ist, ich kann weitere Schichten auftragen, wenn es in Zukunft nötig ist. Ich war wirklich besorgt über den Zustand des Bodens, aber Watco hat das Problem für mich gelöst. Ich hatte nicht erwartet, dass die Arbeit so einfach sein würde. Alle Produkte wurden mit einfach zu befolgenden Anleitungen geliefert, die Reparaturen waren leicht durchzuführen und das Harz ließ sich sehr schnell mit einer Rolle auftragen. Die Arbeit verlief so reibungslos, dass wir sie in einer Woche abschließen konnten. Mein Berater in der Weinkellerei war wirklich beeindruckt, als er den Boden sah, und sagte, er sei genauso gut wie jeder andere Boden in der Weinkellerei, den er je gesehen hat“, sagte Colin.

VORHER



NACHHER



„Ich hatte mir große Sorgen um den Zustand des Bodens gemacht, aber Watco hat das Problem für mich gelöst.“

Colin, Tanhurst Estate

watco®

Watco GmbH
Kränkelsweg 14
D-41748 Viersen
Tel: **+49 2162 530 17 17**
E-Mail: info@watco.de
Webseite: watco.de